

尺寸：160\*90MM

封面封底：250G铜版纸 表面过光膜

内页：80G书纸

装订：骑马订

封面



# SV11B

因科美全向麦SV11B

说明书



# SV11B 说明书

USB免提电话/全向麦克风SV11B产品

SV11B可供个人用途及小型会议室使用，可与PC连接进行畅通无阻的全双工语音通话，自适应于16KHz全双工回音抵消，自动适应于各种不同语音带宽的音视频产品和系统，音质清晰舒适，可支持视频设备，网络语音，UC统一通信和即时通信软件，实现便捷的互联网协同办公，提高会议和工作效率。SV11B同时也是一款比较经济的会议系统音频配置。

全向麦克风SV11B，可以通过USB接口连接到其它通信终端如电脑和视频终端，也可以通过蓝牙连接手机或平板设备，具有较好的消回音功能，麦克风采集距离达到2米，适合15平米以内小型专业会议室的场合及个人办公室。SV11B也适用于远程互动教学和学生网上作业。

SV11B产品精致小巧，配套专用的携带软包，便于携带，也适合私人差旅专用。



按键功能：

||+ 音量加


||- 音量减

☎ 来电时接通/挂断

🎤 麦克风静音，按下即麦克风静音，且圆环指示灯亮红色，再次按下即打开麦克风，圆环指示灯恢复回蓝色，如此循环。

📶 打开/关闭蓝牙，在配对期间蓝牙指示灯蓝灯闪烁，若无设备连接则在180秒后关闭蓝牙，配对成功后蓝灯长亮。

🔌 短按为喇叭静音功能，圆环指示灯蓝灯闪烁，再次按下解除喇叭静音，圆环指示灯蓝灯长亮，长按3秒打开/关闭设备。



USB接口

蓝牙指示灯

耳机接口

## SV11B应用范围:

网络软件视频会议

- BM工作站
- 各种软件视频平台，硬件视频设备

VOLP语音电话

- AVAYA, CISCO, NORTEL, MIRIAL

网络电话

- GOOGLE TALK, SKYPE, LYNC, VONAGE

网络语音聊天

- QQ, AOL, MICROSOFT MSN, YAHOOWeChat

## SV11B配件清单：

SV11B



USB线



5V适配器



说明书

## SV11B应用和优势

为手机和平板电脑提供全双工免提电话功能

>通过手机和平板电脑的蓝牙通道连接SV11B:

- 网络软件视频会议
- 网络语音聊天蓝牙语音电话
- VoIP语音电话
- 蓝牙语音电话

享受清晰流畅的高清语音会话

>先进的高清音频处理技术奉献自然完整的音频和轻松的交流环境：

- 全双工功能支持用户流畅交流
- 回音抵消技术
- 噪声消除
- 自动增益控制

> 内置全向麦提供360度拾音范围

## LED状态显示

- 正常工作时圆环指示灯蓝灯长亮
- 关机充电时圆环绿灯闪烁，充满圆环绿灯长亮
- 开机后无外设连接5分钟后自动关机

## 技术规格

### 配件

USB线，说明书，合格证，保修卡，5V适配器

## DSP处理技术

·深度消回音 ·动态噪声抑制 ·自动增益控制技术

## 音频参数

- 麦克风频响：100Hz-7KHz
- 喇叭频响：100Hz-22KHz

内置麦克风拾音范围：2米，360度全范围

- 喇叭音量：最大80dB

## 支持系统

Win 2000、XP、Vista、Win 10，Linux，Apple iOS，Android OS

## 网络及接口

USB接口1个

耳机3.5MM接口1个

## 结构尺寸

主机尺寸：137\*137\*33MM

## 使用环境和规格

混响时间：< 0.5秒

噪声水平：< -48DBA

电源：USB标准，提供5V电压，最大500MA电流。

工作温度：5°C-40°C(运行状态)

存储温度：0°C-70°C

湿度：20%-85%

安全规格：CE MARK(LVD & EMC DIRECTIVE);ROHS

## 保修记录

用户姓名：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_

产品型号：\_\_\_\_\_

机身编号：\_\_\_\_\_

维修问题：\_\_\_\_\_

# 合格证

日期：

检验员：





深圳市因科美通信有限公司

地址：深圳市龙华新区清祥路宝能科技园9栋A座15楼

电话：400-777-5758，+86 755 86223373

邮箱：Sales1@eacome.cn 网址：www.eacome.cn

封底