

尺寸：160*90MM

封面封底：250G铜版纸 表面过光膜

内页：80G书纸

装订：骑马订

封面



SV11

因科美全向麦SV11

说明书

SV11说明书

USB免提电话/全向麦克风SV11产品

SV11可供个人用途及小型会议室使用，可与PC连接进行畅通无阻的全双工语音通话，自适应于16 KHz全双工回音抵消，自动适应于各种不同语音带宽的音视频产品和系统，音质清晰舒适，可支持视频设备，网络语音，UC统一通信和即时通信软件，实现便捷的互联网协同办公，提高会议和工作效率。SV11同时也是一款比较经济的会议系统音频配置。


全向麦克风SV11，可以通过USB接口连接到其它通信终端如电脑和视频终端，具有较好的消回音功能，麦克风采集距离达到2米，适合15平米以内小型专业会议室的场合及个人办公室。

SV11也适用于远程互动教学和学生网上作业。SV11产品精致小巧，配套专用的携带软包，便于携带，也适合私人差旅专用。



按键功能：

-  麦克风静音，按下即麦克风静音，且指示灯亮红色，再次按下即打开麦克风，指示灯恢复回蓝色，如此循环。
-  音量加
-  音量减



USB

USB接口



耳机接口

SV11应用范围:

网络软件视频会议

- BM工作站
- 各种软件视频平台，硬件视频设备

VOLP语音电话

- AVAYA, CISCO, NORTEL, MIRIAL

网络电话

- GOOGLE TALK, SKYPE, LYNC, VONAGE

网络语音聊天

- QQ, AOL, MICROSOFT MSN, YAHOO

SV11配件清单：



SV11



USB线



说明书

SV11应用和优势：

为笔记本和台式电脑提供全双工免提电话功能

>通过笔记本和台式电脑的USB端口连接SV11：

- 网络软件视频会议
- 网络语音聊天
- VOLP语音电话

享受清晰流畅的高清语音会话

>先进的高清音频处理技术奉献自然完整的音频和轻松的交流环境：

- 全双工功能支持用户流畅交流
- 回音抵消技术
- 噪声消除
- 自动增益控制

> 内置全向麦提供360度拾音范围

技术规格：

配件

USB线，说明书，合格证，保修卡

DSP处理技术

- 深度消回音
- 动态噪声抑制
- 自动增益控制技术

音频参数

- 麦克风频响：100HZ-7KHZ
- 喇叭频响：100HZ-22KHZ
- 内置麦克风拾音范围:2米，360度全范围
- 喇叭音量：最大80DB

支持系统

- Win2000、XP、Vista、Win10，Linux，Apple ios，Android OS

网络及接口

USB接口1个

耳机3.5MM接口1个

结构尺寸

主机尺寸：137*137*33MM

使用环境和规格

混响时间：< 0.5秒

噪声水平：< -48DBA

电源：USB标准，提供5V电压，最大500MA电流。

工作温度：5°C-40°C(运行状态)

存储温度：0°C-70°C

湿度：20%-85%

安全规格：CE MARK(LVD & EMC DIRECTIVE);ROHS

保修记录

用户姓名：_____

通讯地址：_____

联系电话：_____

购买日期：_____

产品型号：_____

机身编号：_____

维修问题：_____

合格证

日期：

检验员：





深圳市因科美通信有限公司

地址：深圳市龙华新区清祥路宝能科技园9栋A座15楼

电话：400-777-5758，+86 755 86223373

邮箱：Sales1@eacome.cn 网址：www.eacome.cn

封底